

1_ID6_Verzoek voor vooroverleg Fore Freedom	3
2_ID7_835 BT-ONTWERP-Helmond	4
3_ID8_Aanvullende Vergunningvoorwaarden Aanleg Glasvezelnetwerk	5
4_ID9_Overzicht projecten binnen gemeente Helmond	9
5_ID11_Schouwtekeningen De Weijer-00	10
6_ID12_Helmond Hoogeind Schouwtekening-00	11
7_ID10_Helmond Ganzenwinkel Schouwtekening-00	12
8_ID13_Schouwtekening Helmond Rakthof-01	13
9_ID14_Helmond Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant Schouwtekening-00	14
10_ID15_Helmond Groot Schooten Schouwtekening-00	15
11_ID16_Project Glaspoort bedrijventerreinen _ Toelichting vergunningpro- oces.	16
12_ID17_RE Vergunningstekeningen - Glasvezelnetwerk Rakthof - Controle E2024074 B40186	20
13_ID18_Boring Brabantwater gemeente Helmond	22
14_ID19_circet glasvezel	23
15_ID20_FW Aanleg glasvezel bedrijventerreinen Gemeente Helmond	24
16_ID21_Gespreksverslag Gemeente Helmond - Circet	26
17_ID22_Besprekingsverslag Gemeente Helmond Circet 25-06-2025	27
18_ID23_OAP vergunningstekening Helmond E202407473 B4018685	30
19_ID25_OAP Vergunning Helmond Hoogeind-HM-AKD	32
20_ID24_OAP Vergunning Helmond Hoogeind-HM-AKC	33
21_ID26_OAP Vergunning Helmond Hoogeind-HM-AKE	34
22_ID27_OAP Vergunning Helmond 1-Hm-AKF	35
23_ID28_OAP Vergunning Helmond 1-Hm-AKG	36
24_ID29_OAP Vergunning Helmond 1-Hm-AKH	37
25_ID30_OAP Vergunning Helmond 1-Hm-AKJ	38
26_ID34_OT_PR0724004860 - Hm-AKC	39
27_ID33_OT-PR0724004865 - Hm-AKJ	41
28_ID35_OT_PR0724004861 Hm-AKD+PR0724004862 Hm-AKF	43

29_ID36_OT_PR0724004863 - Hm-AKG	46
30_ID37_OT_PR0724004864 - Hm-AKH	49
31_ID38_2023_Glasvezel bedrijventerreinen Helmond door Glaspoort	51
32_ID40_Re Kick-off gemeente Helmond en Glaspoort KPN	53
33_ID41_Gespreksverslag kick off VVIs_v1 Helmond	55
34_ID49_Aanvraag_609736	58
35_ID53_Aanvraag_608245 (1)	61
36_ID54_Aanvraag_609736 (3) (1)	64
37_ID55_Aanvraag_608245 (1) (1)	68

From: "5.1.2.e | Fore Freedom" <5.1.2.e@forefreedom.nl>
Sent: Mon, 13 Oct 2025 10:44:59 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@helmond.nl>
Subject: Verzoek voor vooroverleg Fore Freedom
Attachments: 835 BT-ONTWERP-Helmond.pdf

Geachte 5.1.2.e

Vanuit Fore Freedom heb ik de aanleg van een telecommunicatienetwerk in de gemeente Helmond in voorbereiding.

In de bijlage een eerste ontwerp van het beoogde tracé,

Graag wil ik een afspraak plannen om dit tracé met u voor te bespreken en eea willen toelichten. Waarna ik het in detail kan uitwerken.

Heeft u een voorstel wanneer we een afspraak kunnen plannen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e | **ENGINEERING**
MOB 5.1.2.e
TEL 0800 – 6000
WEB www.forefreedom.nl
KVK 24 34 79 36



DISCLAIMER

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. FORE Freedom sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

This e-mail is intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for use by any other than the addressee(s).

FORE Freedom rules out any and every liability resulting from any electronic transmission.

Op al onze offertes, leveringen, diensten, opdrachten, overeenkomsten en alle (overige) werkzaamheden, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, Zulks met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Een afschrift van de algemene voorwaarden wordt op eerste verzoek aan u toegezonden en zijn tevens te raadplegen op onze website via www.forefreedom.nl.

Aanvullende Vergunningsvoorwaarden Aanleg Glasvezelnetwerken

In Nederland is geregeld dat Gemeente een zorgplicht hebben.

Dit betekend onder andere dat de Gemeente de regie heeft op de openbare ruimte zowel boven -als ondergronds en draagt zorg voor een veilige en nette openbare ruimte.

Om hier adequaat op toe te kunnen zien zijn voor de Gemeente de vier W's noodzakelijk. Wie-Waar-Wanneer-Wat aan het uitvoeren is in de openbare ruimte.

Hiervoor is lokale regelgeving vastgelegd door het College van Burgemeesters en Wethouders..

[Werkzaamheden kabels en leidingen, vergunning | Gemeente Helmond](#)

- Dit document is onderdeel van de verleende vergunningsvoorwaarden.
- Aan de vergunningstekening horen de volgende documenten gekoppeld te worden:
Handboek Kabels en Leidingen:
Bijlage 10.1: Algemene profielen Gemeente Helmond.
Bijlage 10.1: Bomenposter (werken rond bomen)
- Vergunning, vergunningstekening, verkeersplannen en alle overige documenten van belang voor juiste uitvoering van de werkzaamheden dienen op het werk aanwezig te zijn.
- Voor start werkzaamheden dient er een tool box meeting georganiseerd te worden met Hoofdaannemer, onderaannemer, Enexis en de Gemeente.
- Nieuw tracé dient aangelegd te worden op 0,60 cm diepte in het bestaande Kabels en Leidingen tracé vastgesteld door de Gemeente Helmond. Zie Bijlage 10.1: Algemene profielen Gemeente Helmond in het Handboek Kabels en Leidingen
Afwijking hiervan gebeurt ten alle tijden in overleg met de Gemeente.
De standaard gemeente profielen zijn van toepassing. Zie Handboek Kabels en leidingen.
- Elke vrijdag ochtend wordt er op locatie een deeloplevering gepland van de werkzaamheden die die week uitgevoerd zijn. Hoofdaannemer dient hierbij het volgende aan te leveren:
Foto's voorafgaande aan start werkzaamheden
Foto's tijdens de werkzaamheden waarbij duidelijk zichtbaar is dat aangelegde trace op diepte ligt in het bestaande Kabels en Leidingen trace.
Voorbeeld:



Foto's aanleveren gegraven sleuf.

Gemeente kan op willekeurige locatie verzoeken proefsleuven laten graven voor controle ligging op juiste diepte in het bestaande Kabels en Leidingen tracé vastgesteld door de Gemeente Helmond.

Bij constatering van niet naleven regelgeving door de Gemeente wordt het onjuist aangelegde tracé verwijderd en opnieuw aangelegd volgens de regelgeving. Eerder wordt er niet verder gegaan. Bij nieuwe constatering van niet naleven regelgeving worden de werkzaamheden stil gelegd.

- Er dient ten alle tijden een Nederlands spreken voorman aanwezig zijn op het werk bij de sleuf, voorkeur met afwijkende kleur hesje. Dus niet via de telefoon terwijl die ergens anders aan het werk is.
- Kabelbundels dienen gebundeld bij elkaar vastgebonden te worden en afgedekt te worden met pvc bescherming band, geen band met netstructuur toepassen.
- Alle bomen dienen duidelijk herkenbaar op actuele ondergrond op de vergunning tekening te staan; aangeven dat deze gepasseerd dien te worden middels boomboring/handmatig graven volgens regelgeving vastgelegd in de Nationale Bomen Poster.

Werkzaamheden nabij bomen worden altijd gecommuniceerd met afdeling bomenbeheer (ETT: European Tree Technician) van de Gemeente Helmond Zij komen op locatie toezichthouden en handhaven. Bij niet juist werken conform regelgeving en onvoldoende toezicht door Circet tijdens uitvoering volgt stil leggen werkzaamheden.

Bij vragen over werkzaamheden nabij bomen contact opnemen met de boomdeskundige van de Gemeente Helmond.

5.1.2.e 5.1.2.e @helmond.nl; 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e @helmond.nl; 5.1.2.e

- Minimaal twee weken voorafgaand van inwerking treden verkeersplannen (indien van toepassing) technisch inhoudelijk en datum in werking treden verkeersmaatregelen laten toetsen door de verkeerskundige van de Gemeente Helmond middels toevoegen verkeersplannen aan de vergunning.

Vragen over verkeersplannen:

5.1.2.e

5.1.2.e @helmond.nl

5.1.2.e

- De werkzaamheden wordt stil gelegd bij ondeugdelijke verkeersmaatregelen en gevaarlijke situaties.
- Wegoversteken middels open sleuf niet toegestaan. Wegoversteken uitvoeren middels Raketboring of persen mantelbuis. Bij afwijking hiervan altijd in overleg met de Gemeente.
- Kruisen groenvakken altijd in overleg met de Gemeente.
- Controle verdichting door grondroerder en vermelden in week planning-rapportage.
- Geen nieuw tracé bovenop andere kabels en leidingen; nieuw tracé conform standaard kabels en leidingen profielen van de Gemeente Helmond.
- Nieuwe handhole 's en andere nieuwe ondergrondse objecten toepassen zonder hinderlijke ligging. Dus niet in inritten en bij de ingangen van bedrijven en woningen.
- Zeer slechte ervaring met aanspuiten met verf op verharding. Dit is dan ook alleen toegestaan indien er verf gebruik wordt die maximaal twee weken blijft zitten. Blijft deze langer zitten dan moet de aannemer deze op verzoek van de gemeente verwijderen. Indien dit niet tijdig gebeurt wordt deze verf op kosten van de vergunninghouder door de gemeente verwijderd.
- Bij afwijking van verleende vergunning voorwaarden en vergund tracé altijd vooraf eerst overleggen met de toezichthouder Gemeente Helmond.

Indien Gemeente constateert dat Circet hier van afwijkt kan de Gemeente eisen dat gelegde tracé verwijderd wordt en in het door de Gemeente aangewezen tracé gelegd dient te worden.

- Plaatsen kast gebeurt afzonderlijk per vergunning voor elk bedrijventerrein. (Kasten worden dus niet geplaatst zonder een verleende vergunning en gekoppelde melding start werk)
- Per vergunning per bedrijventerrein drie meldingen start werk met exacte tijdspannen uitvoering werkzaamheden.
 1. Plaatsen kast
 2. Aanleg tracé (eventueel per DP in overleg
 3. Laswerk (aanleveren tekening met alle locaties laswerk en exacte datum uitvoering).
- Er mag pas begonnen worden met aanleg tracé volgende bedrijventerrein als het voorgaande aangelegde tracé volledig is afgerond en opgeleverd en de gehele openbare ruimte goedgekeurd is door de Gemeente.
Laswerk uitvoeren in overleg met de Gemeente (op aparte melding start werk behorende bij de vergunning).
- Opslag en tijdelijke bouwplaats inrichting valt buiten kabels en leidingen vergunning en dient apart aangevraagd te worden (toestemming toevoegen aan de kabels en leidingen vergunning).
[Voorwerpen op de weg | Gemeente Helmond](#)
- Gemeente houdt toezicht en handhaaft de lokale regelgeving vastgelegd in het Handboek Kabels en Leidingen, Verordening Ondergrondse Infrastructuur.
Circet dient inhoudelijk kennis te nemen van de lokale regelgeving.
[Werkzaamheden kabels en leidingen, vergunning | Gemeente Helmond](#)
- Voor aanvang van werkzaamheden dient er een nul-meting van de openbare ruimte uitgevoerd ten vastgelegd te worden.
- Circet dient werkzaamheden te communiceren met Stichting bedrijventerreinen Helmond en afschrift dient toegevoegd te worden aan vergunningaanvraag. Anders geen goedkeuring vergunning.
Bewonersbrieven dienen tijdig voorafgaande aan de werkzaamheden bezorgd te worden en toegevoegd te worden aan de meldingen start werk voor verdere interne communicatie. Anders geen goedkeuring melding start werk.
- In werking treden verkeersmaatregelen en duur, indien van toepassing, tijdig vooraf afstemmen met de verkeerskundige van de Gemeente Helmond. Anders geen goedkeuring melding start werk.
- Aanvullende vergunning voorwaarden volgen bij het definitief advies na beoordeling aanvraag door de Gemeente.
- Locatie Handholes in overleg met Gemeente. Geen Handholes toegestaan in opritten.
- Rolletjes glasvezel voor de klantaansluiting niet in opritten. Foto's aanleveren locatie rollen glasvezel.
- Glaspoort is zicht bewust en neemt kennis van het toepassen van de door het College van Burgemeester en Wethouder vastgestelde "Verordening op de heffing en de invordering van leges Helmond 2025" en het "Besluit privaatrechtelijke tarieven Helmond 2025".
- Bewonersbrief met contactgegevens van uitvoerder Circet aanleveren bij vergunning/gekoppelde melding start werk voor interne en externe communicatie. Gemeente is geen klantcontactcenter van Glaspoort/Circet.
- Bij constatering slecht straatwerk voor start werkzaamheden dit melden en afstemmen bij de Gemeente. Vervangend straatwerk in overleg af te halen bij de Gemeentewerf indien voorradig.

Indien straatwerk tijdens de werkzaamheden beschadigd wordt dient Circet zelf voor vervangende materialen zorg te dragen.

- In weekenden, feestdagen etc. geen sleuven open laten liggen. Materialen die achterblijven dienen in de bouwhekken te stasan.
-
-

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@circet.nl>
Sent: Thu, 7 Aug 2025 12:10:13 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@helmond.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@circet.nl>
Subject: Overzicht projecten binnen gemeente Helmond
Attachments: Helmond Ganzenwinkel Schouwtekening-00.pdf, Schouwtekeningen De Weijer-00.pdf, Helmond Hoogeind Schouwtekening-00.pdf, Schouwtekening Helmond Rakthof-01.pdf, Helmond Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant Schouwtekening-00.pdf, Helmond Groot Schooten Schouwtekening-00.pdf

Ha 5.1.2.e

Nogmaals dank voor je tijd gisteren.
Bij deze de industrieterreinen in Helmond zoals zojuist telefonisch besproken.
Het zijn 6 industriegebieden.
Helmond Ganzenwinkel
De Weijer
Helmond Hoogeind
Helmond Rakthof
Helmond Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant.
Helmond Groot Schooten

Er zal ongeveer 40 km aan geul worden gegraven. Verdeeld over deze projecten.

Bij vragen hoor ik het graag!

Groet, 5.1.2.e

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 30 Sep 2025 11:07:09 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@circet.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@helmond.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@helmond.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@helmond.nl>
Subject: Project Glaspoort bedrijventerreinen _ Toelichting vergunningproces.

Dag 5.1.2.e

Om snelheid in het vergunning aanvraag proces te houden voorafgaande op indienen vergunning de verkeersplannen (waar van toerpassing) technisch inhoudelijk en datum in werking treden verkeersmaatregelen laten toetsen door de verkeerskundige van de Gemeente Helmond.

5.1.2.e
5.1.2.e@helmond.nl
5.1.2.e

In Nederland is geregeld dat Gemeente een zorgplicht hebben.

Dit betekend onder andere dat de Gemeente de regie heeft op de openbare ruimte zowel boven -als ondergronds en draagt zorg voor een veilige en nette openbare ruimte.

Om hier adequaat op toe te kunnen zien zijn voor de Gemeente de vier W's noodzakelijk.

Wie-Waar-Wanneer-Wat aan het uitvoeren is in de openbare ruimte.

Alvast enkele Tips: voor de in te dienen vergunningentekeningen:

- Alle bomen dienen op actuele ondergrond te staan; aangeven dat deze gepasseerd dien te worden middels boomboring/handmatig graven volgens Nationale Bomen Poster.
Werkzaamheden nabij bomen worden altijd intern gecommuniceerd met afdeling bomenbeheer (ETT: European Tree Technician).
Zij komen op locatie toezichthouden en handhaven. Bij niet juist werken conform regelgeving en onvoldoende toezicht door Circet tijdens uitvoering volgt stil leggen werkzaamheden.
- Wegoversteken middels open sleuf niet toegestaan. Wegoversteken uitvoeren middels Raketboring of persen mantelbuis.
- Kruisen groenvakken altijd in overleg met de Gemeente.
- Plaatsen kast gebeurt afzonderlijk per vergunning voor elk bedrijventerrein. (Kasten worden dus niet geplaatst zonder een verleende vergunning en gekoppelde melding tart werk)
- Per vergunning per bedrijventerrein drie meldingen start werk met exacte tijdspannen uitvoering werkzaamheden.
 1. Plaatsen kast
 2. Aanleg tracé
 3. Laswerk (aanleveren tekening met alle locaties laswerk en exacte datum uitvoering).
- Er mag pas begonnen worden met aanleg tracé volgende bedrijventerrein als het voorgaande aangelegde tracé volledig is afgerond en opgeleverd en de gehele openbare ruimte goedgekeurd is door de Gemeente. Laswerk uitvoeren in overleg met de Gemeente (op aparte melding start werk).
- Opslag en tijdelijke bouwplaats inrichting valt buiten kabels en leidingen vergunning en dient apart aangevraagd te worden (toestemming toevoegen aan de kabels en leidingen vergunning).
[Voorwerpen op de weg | Gemeente Helmond](#)
- Gemeente houdt toezicht en handhaaft de lokale regelgeving vastgelegd in het Handboek Kabels en Leidingen, Verordening Ondergrondse Infrastructuur en Privaatrechtelijke Tarieven.
Circet dient inhoudelijk kennis te nemen van de lokale regelgeving.
[Werkzaamheden kabels en leidingen, vergunning | Gemeente Helmond](#)
- Voor aanvang van werkzaamheden dient er een nul-meting van de openbare ruimte uitgevoerd ten vastgelegd te worden.
- Afwijken van vergunning, voorwaarden en gemaakte afspraken altijd in overleg met de Gemeente.
- Circet dient werkzaamheden te communiceren met Stichting bedrijventerreinen Helmond en afschrift dient toegevoegd te worden aan vergunningaanvraag. Anders geen goedkeuring vergunning.

Bewonersbrieven dienen tijdig voorafgaande aan de werkzaamheden bezorgd te worden en toegevoegd te worden aan de meldingen start werk voor verdere interne communicatie. Anders geen goedkering melding start werk.

- In werking treden verkeersmaatregelen en duur, indien van toepassing, tijdig vooraf afstemmen met de verkeerskundige van de Gemeente Helmond. Anders geen goedkering melding start werk.
- Aanvullende vergunning voorwaarden volgen bij het definitief advies na beoordeling aanvraag door de Gemeente.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Helmond



5.1.2.e

5.1.2.e


Realisatie & Beheer

Postbus 950, 5700 AZ Helmond

Weg op den Heuvel 35, 5701 NV Helmond

Mobiel 5.1.2.e

Aanwezig maandag t/m vrijdag



In het Huis voor de Stad komt alles samen

Nieuw adres per 9 april: Weg op den Heuvel 35 | 5701 NV Helmond

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@circet.nl>

Verzonden: vrijdag 12 september 2025 10:23

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@helmond.nl>

Onderwerp: Re: Project Helmond | Glaspoort

Ha 5.1.2.e

Ik probeer je al een paar dagen te bereiken. Zie je kans om terug te bellen, of schikt volgende week om even bij elkaar te zitten?

We willen graag verder met onze ontwerpen, en op termijn starten met onze werkzaamheden binnen de gemeente Helmond.

Ik hoor graag van je.

Hartelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

T ++5.1.2.e – M +5.1.2.e

Van Dijklaan 19 Waalre | NL – 5581WG Waalre



[Privacy policy](#) | [LinkedIn](#) | [Become a pioneer at Circet Benelux](#)

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was not intelligible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party.

If you are not an intended recipient then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@circet.nl>

Verzonden: Dinsdag, 9 September, 2025 16:08

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@helmond.nl>

Onderwerp: Re: Project Helmond | Glaspoort

Ha 5.1.2.e

Hoe was je vakantie?

Heb je tijd om morgen even bij te praten?

Hartelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

T ++5.1.2.e – M +5.1.2.e

Van Dijklaan 19 Waalre | NL – 5581WG Waalre

[Privacy policy](#) | [LinkedIn](#) | [Become a pioneer at Circet Benelux](#)

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was not intelligible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party.

If you are not an intended recipient then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@circet.nl>

Verzonden: Woensdag, 20 Augustus, 2025 15:35

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@helmond.nl>

Onderwerp: Project Helmond | Glaspoort

Ha 5.1.2.e

Ik heb de tracés vanuit KPN inmiddels verkregen.

Hier kunnen we uit concluderen dat de voeding van de straatkasten zal worden afgetakt van bestaande buizen die al in de grond liggen.

HM-AKC en HM-AKD hebben betrekking op onze geschouwde gebieden (Hoogeind)

De route van Rakthof zal nog volgen. Daar zijn ze nog mee bezig.

Bij verdere vragen hoor ik het graag!

De kasten zijn inmiddels geleverd, dus we kunnen aan onze kant de volgende acties uitzetten.

Groet, 5.1.2.e

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 22 Oct 2025 15:37:26 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@circet.nl>
Subject: RE: Vergunningstekeningen - Glasvezelnetwerk Rakthof - Controle E2024074 B40186

Dag 5.1.2.e

Graag de oriëntatie Klic aanleveren als separaat document bij de vergunningaanvraag.
Voor de leesbaarheid bij het aanvullende interne beoordeling, advisering en afhandelen vergunningaanvraagproces is het aangeleverde concept vergunningstekening niet werkbaar en is dan ook als in te dienen vergunningstekening niet akkoord bevonden.

Aan de vergunningstekening horen de volgende documenten gekoppeld te worden:

Handboek Kabels en Leidingen:

Bijlage 10.1: Algemene profielen Gemeente Helmond.

Bijlage 10.1: Bomenposter (werken rond bomen)

Met vriendelijke groet,

Gemeente Helmond 

5.1.2.e

5.1.2.e

Realisatie & Beheer

Postbus 950, 5700 AZ Helmond

Weg op den Heuvel 35, 5701 NV Helmond

Mobiel 5.1.2.e

Aanwezig maandag t/m vrijdag



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@circet.nl>

Verzonden: vrijdag 17 oktober 2025 12:02

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@helmond.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@circet.nl>

Onderwerp: Vergunningstekeningen - Glasvezelnetwerk Rakthof - Controle E2024074 B40186

Goedemiddag 5.1.2.e

Zoals afgesproken hierbij het eerste gebied (Rakthof) ter controle. Wanneer deze voldoet aan de eisen, kan ik deze uploaden in WOW-portaal.

Onderstaande punten worden bijgevoegd in de vergunning:

- Vergunningstekening (incl. Bomen/KLIC laag).
- OAP-vergunningstekening (dient ook los in WOW-portaal aangevraagd te worden)

- Graafbrief Algemeen

Betreft de vergunningstekeningen, als uitgangspunt hebben we de data-KLIC aangehouden. Op bepaalde plekken in een aantal gebieden wijken we hiervan af.

Dit kan mede komen door veranderde situaties buiten of waarbij de KLIC bijvoorbeeld onder het asfalt ligt of dergelijk. Of kan het kostentechnisch beter uitkomen.

Betreft stichting bedrijventerrein Helmond, zie mail verkeer 5.1.2.e

Mochten er bepaalde zaken alsnog ontbreken hoor ik het graag. Ook bij een akkoord op de tekening hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

T +5.1.2.e

Van Dijklaan 19 NL – 5581WG, Waalre



**We're building and managing
tomorrow's vital infrastructure**
www.circet-benelux.eu

[Privacy policy](#) | [LinkedIn](#) | [Become a pioneer at Circet Benelux](#)

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was not intelligible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party.

If you are not an intended recipient then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@circet.nl>
Sent: Fri, 4 Jul 2025 11:26:43 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@helmond.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@circet.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@circet.nl>
Subject: Boring Brabantwater gemeente Helmond

Ha 5.1.2.e

Ik probeerde je deze week een aantal keer te benaderen, maar heb je nog niet te pakken kunnen krijgen.

Brabantwater voert maandag een boring uit in de gemeente Helmond, en wij hebben gevraagd of er een buis voor ons (tbv het glasvezelnetwerk) meegenomen kan worden. Zodat we dit op voorhand al kunnen tackelen.

Ook vroeg ik me af of we voor de bouwvak nog een schouw langs de OAPs kunnen inplannen met elkaar?

Ik hoor graag van je!

Hartelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

T +5.1.2.e – M +5.1.2.e

Van Dijklaan 19 Waalre | NL – 5581WG Waalre



**We're building and managing
tomorrow's vital infrastructure**
www.circet-benelux.eu

[Privacy policy](#) | [LinkedIn](#) | [Become a pioneer at Circet Benelux](#)

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was not intelligible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party.

If you are not an intended recipient then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 3 Jun 2025 15:14:40 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@helmond.nl>
Subject: circet glasvezel

Eerste overleg... bespreken 5.1.2.e
5.1.2.e en 5.1.2.e

Medio oktober eerste werkzaamheden, kasten plaatsen iets eerder. Duur 6 maanden. Inclusief de lassen.

Paar weken voorschouw. Tekeningen gereed in de check.
Meldingen via moor.

6 locaties
1,5 uur tijd benoemen.

Wekelijks overleg over de hoofdlijnen.
Opleveringen tussendoor wat gereed is.
Groepsapp wat gebeurd er en 5.1.2.e is voor 24 uur bereikbaar voor klachten.
Opslag overleg waar.

Hoogteind starten. Week 45 eerste week november

5.1.2.e contact persoon van Enexis.
Glaspoort is opdrachtgever.
Fiberpoort is de toetsende partij vanuit Glaspoort over de kwaliteit naar aannemer.
Aannemer circet dient alle vergunningen in,

7 kasten te plaatsen voor 6 gebieden. Voor de bouwvak zou mooi zijn.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Helmond



5.1.2.e
5.1.2.e

Afdeling Realisatie & Beheer
Weg op den Heuvel 35
5701 NV Helmond
tel +5.1.2.e
mob +5.1.2.e



#Makers van de toekomst

Kom bij ons werken! Kijk eens op www.helmond.nl/werkenbij.

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@circet.nl>
Sent: Fri, 17 Oct 2025 11:56:36 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@helmond.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@circet.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@glaspoort.nl>
Subject: FW: Aanleg glasvezel bedrijventerreinen Gemeente Helmond

Ha 5.1.2.e

Zie onderstaande reactie vanuit Stichting Bedrijventerreinen Helmond.
Het enige waar zij baat bij hebben, is de planning. Deze kunnen wij helaas nog niet afgeven, omdat we geen startdatum hebben van onze werkzaamheden.

Zodra we deze hebben, zullen we deze uiteraard delen met SBH.

Groet, 5.1.2.e

Van: Parkmanager | Stichting Bedrijventerreinen Helmond <parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl>

Verzonden: Vrijdag, 17 Oktober, 2025 11:51

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@circet.nl>

Onderwerp: RE: Aanleg glasvezel bedrijventerreinen Gemeente Helmond

Caution: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Dag 5.1.2.e

Ik heb met Glaspoort afgesproken dat wij de planning per mail zouden ontvangen. Dit puur ter info, want zoals ik aan ze uitlegde zijn wij niet verbonden aan de gemeente en gaan we dus niet over concrete vergunning, afstemming werkzaamheden enz. Wel is het voor ons fijn om te weten wat er wanneer gebeurt. Als je dat per mail zou kunnen delen dan zou dat fijn zijn, dan staat het ook zwart op wit.

Maandag zijn wij weer op kantoor en telefonisch goed bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Stichting Bedrijventerreinen Helmond
0492-792350

5.1.2.e

www.bedrijventerreinenhelmond.nl

BEDRIJVENTERREINEN



Mede mogelijk dankzij Ondernemersfonds Helmond

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@circet.nl>

Verzonden: vrijdag 17 oktober 2025 11:34

Aan: Parkmanager | Stichting Bedrijventerreinen Helmond <parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@helmond.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@circet.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e <5.1.2.e@circet.nl>

Onderwerp: Aanleg glasvezel bedrijventerreinen Gemeente Helmond

Goedemorgen,

Ik kreeg jullie telefonisch niet te pakken, vandaar deze mail.

Wij (Circet) zijn de aannemer welke door Glaspoot (Dochteronderneming KPN + Pensioenfonds ABP) is aangestuurd om meerdere industrieterreinen in Helmond aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.

Dit betreft de volgende gebieden.

Hoogeind;

Rakthof;

De Weijer;

Groot Schooten Helmond;

BZOB Helmond;

Gansenwinkel;

Graag kom ik met jullie in contact om onze werkzaamheden toe te lichten en onze planning met jullie te delen.

Ik hoor graag van jullie!

Hartelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

T ++5.1.2.e – M 5.1.2.e

Van Dijklaan 19 Waalre | NL – 5581WG Waalre



**We're building and managing
tomorrow's vital infrastructure**
www.circet-benelux.eu

[Privacy policy](#) | [LinkedIn](#) | [Become a pioneer at Circet Benelux](#)

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was not intelligible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party.

If you are not an intended recipient then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

Groet, 5.1.2.e

Besprekingsverslag

Project:	Gemeente: Helmond	Project nr. Circet:	E2024073/074
Datum:	25-06-2025	Project nr. Glaspoort	B40185/186
Verslag van:	Gemeente XXXX	Volgende bespreking:	n.v.t.
Overleg nr.:	1		
Deelnemers:	Zie voorstelronde		
Kopie naar:	Aanwezigen		

Agendapunten:

1. Voorstelronde	3. Punten Circet / Uitgangspunten gemeente	
2. Uitleg Circet	4. Overige vragen / Opmerkingen gemeente	

Verslag:

1. Voorstelronde		Actie door:
Deelnemers (bovenstaand invullen)		
5.1.2.e	5.1.2.e	
5.1.2.e		
5.1.2.e		
5.1.2.e		
5.1.2.e		
3. Punten Circet:	Uitgangspunten gemeente:	
Diepteligging algemeen?	60cm. Zie K&L handboek. Hoe om te gaan met ondiepe ligging van derden? - Adhv proefsleuven wordt dit al duidelijk - Gemeente op de hoogte stellen.	
Ligging tracé?	Wijzigingen doorspreken. Met 5.1.2.e of met zijn nieuwe collega (5.1.2.e), 5.1.2.e Indien het vergunningstracé wordt gewijzigd. Moet de vergunningstekening aangepast worden en opnieuw geüpload worden.	
Revisie	Revisie hoeft niet te gedeeld te worden. Zorgen voor structurele upload in WION.	
Is er verharding in de bodem aanwezig?	Niet bekend bij de gemeente.	
Herstraten	Netbeheerder hersteld. Foto's voor, tijdens en na.	
Aanmelden werkzaamheden	Graafmelding doen, bij afmelding van werkzaamheden start de garantietermijn.	
Aanmelden ploegen		
Hoe om te gaan met (asfalt) wegoversteken?	Raketboring of persen. Niet open ontgraven.	

Besprekingsverslag

Project:	Gemeente: Helmond	Project nr. Circet:	E2024073/074
Datum:	25-06-2025	Project nr. Glaspoort	B40185/186
Hoe gaan we om met bomen?	Zie bomenposter. Passeren dmv boomboring. Indien niet mogelijk handmatig graven, maar dit alleen in overleg met de boomdeskundige en de gemeente.		
Hoe gaan we om met struiken?	Komt de gemeente op terug.		
Zijn er sloop- of nieuwbouwplannen bekend?	Nog niets concreet bij de gemeente bekend.		
Zijn er geplande reconstructies bekend?	Worden gedeeld wanneer het bij ons van toepassing is.		
Is er een graafverbod van toepassing binnen het projectgebied?	Breekverbod mogelijk ivm weersomstandigheden		
Zijn er speciale dagen en/of delen van het projectgebied waar extra rekening mee gehouden moet worden?	Twee weken dicht tijdens Kerstvakantie		
Is er een werktijdenregeling van toepassing?	Zie K&L.		
Welke voorwaarden worden er gesteld aan verkeersplannen?	Onderdeel van de vergunning.		
Is er op het industrieterrein een parkmanagement?	Stichting bedrijventerreinen Helmond. Van te voren mee in overleg gaan. Gaan over alle bedrijventerreinen.		
Met wie kunnen we knelpunten schouwen?	5.1.2.e of 5.1.2.e Verzoek is wel om de straatkasten zsm aan te sluiten..		
Ligt er al een glasvezelnetwerk?	Ja, Breedband Helmond.		
Hoe om te gaan met boorplannen/boeken?	Onderdeel van de vergunning. Bij Nano niet benodigd.		
Hoe om te gaan met inritten van bedrijven?	In overleg met de bedrijven. Let op de verdichting bij half om half.		
Zijn er suggesties voor een opslagterrein?	Zelf oppakken. Op gemeenteground kan, maar moet er een aparte vergunning ingediend worden.		
Afvoeren van overtollige grond?	Kan afgevoerd bij 5.1.2.e van de gemeente. 5.1.2.e		
Waar dienen de handholes geplaatst te worden?	5 meter uit bochten en niet in inritten.		
Is er een depot voor straatwerk?	Gemeentewerf liggen tegels als blijkt dat er bij de voorschouw het er al niet goed bij zit.		
Zijn er gegevens bij de gemeente m.b.t. de CROW-400 fase 1?	Niets gekst gehoord.		
CROW-500	Doet Circet.		
Gescheiden ontgraven	Doet Circet.		
4. Overige vragen / Opmerkingen gemeente			

Besprekingsverslag		
<i>Project:</i>	Gemeente: Helmond	<i>Project nr. Circet:</i> E2024073/074
<i>Datum:</i>	25-06-2025	<i>Project nr. Glaspoort:</i> B40185/186
Alle gemeentelijke kosten gaan rechtstreeks naar Glaspoort		
Bouwoverleg plannen 1x in de 2 weken.		
Klachten telefoonnummer en email met gemeente delen.	5.1.5 @circet.nl	
OAP locaties worden naar gemeente verstuurd.	Zijn op voorhand al gedeeld.	
Voorschouw gepland		
Vergunningstekeningen delen	Zodat de straatkasten beoordeeld kunnen worden.	
Voeding straatkasten in Helmond	Wat is de aanvliegroute? Net ophalen bij Glaspoort.	
Straatwerk voor de straatkasten regelt Circet.		
Waar starten met de werkzaamheden?	Starten in BZOB.	
Graafbrieven	Circet levert de graafbrieven bij aan de vergunning.	
Spullen achterlaten op het industrieterrein	Gemeente waarschuwt dat we geen moeten achterlaten op het werk in Hoogeind.	

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@circet.nl>
Sent: Mon, 2 Jun 2025 12:56:48 +0200
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@helmond.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@circet.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@helmond.nl>
Subject: OAP vergunningstekening Helmond E2024074/73 B40186/85
Attachments: OAP Vergunning Helmond Hoogeind-HM-AKC.pdf, OAP Vergunning Helmond Hoogeind-HM-AKD.pdf, OAP Vergunning Helmond Hoogeind-HM-AKE.pdf, OAP Vergunning Helmond 1-Hm-AKF.pdf, OAP Vergunning Helmond 1-Hm-AKG.pdf, OAP Vergunning Helmond 1-Hm-AKH.pdf, OAP Vergunning Helmond 1-Hm-AKJ.pdf

Ha 5.1.2.e

Dank voor de gastvrije ontvangst vanmorgen.

Zoals afgesproken hierbij de voorgenomen locaties van de straatkasten op de industrieterreinen in Helmond.

Het betreft 7 straatkasten, verdeeld voer 6 industrieterreinen.

De straatkasten kunnen geplaatst worden in 3 kleuren. Graag per kast aangeven welke kleur gewenst is, dan kunnen we de juiste bestellen.

- RAL 7035 Grijs.
- RAL 7016 Antreciet grijs.
- RAL 6009 dennengroen.

Hoogeind:

- Hm-AKC
- HM-AKD

Rakthof:

- HM-AKE

De Weijer:

- HM-AKF

Groot Schooten:

- Hm-AKG

Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant

- HM-AKH

Ganzenwinkel

- HM-AKJ

Wanneer denken jullie binnen de gemeente tijd te hebben om bijgevoegde documentatie te beoordelen?

Hartelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

T +5.1.2.e – M 5.1.2.e

Van Dijklaan 19 Waalre | NL – 5581WG Waalre



*We're building and managing
tomorrow's vital infrastructure*
www.circet-benelux.eu

[Privacy policy](#) | [LinkedIn](#) | [Become a pioneer at Circet Benelux](#)

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was not intelligible.

*This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party.
If you are not an intended recipient then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.*

Glasvezel bedrijventerreinen Helmond door Glaspoort

woensdag 12 november 2025 10:25

Onderwerp	Glasvezel bedrijventerreinen Helmond door Glaspoort
Van	5.1.2.e @kpn.com
Aan	5.1.2.e
Verzonden	woensdag 6 december 2023 16:28

Goedemiddag 5.1.2.e

Graag breng ik u op de hoogte dat Glaspoort voornemens is om meerdere bedrijventerreinen in de gemeente Helmond aan te sluiten op haar glasvezelnetwerk.

Glaspoort is een joint venture van pensioenfondsen ABP en KPN, waarbij de focus ligt op de uitrol van glasvezel in kernen en op bedrijventerreinen. Hierdoor kunnen huishoudens en bedrijven die gebruikmaken van een koperen aansluiting sneller beschikken over een snelle, veilige en duurzame glasvezelaansluiting. Glaspoort maakt, als zelfstandig bedrijf, deels gebruik van de diensten van KPN voor de uitrol van haar glasvezelnetwerk. Door deze samenwerking wordt de aanleg van glasvezel in Nederland versneld. Glaspoort hanteert een open netwerkbeleid, zodat naast KPN ook andere telecomaandieners diensten aan kunnen bieden op dit netwerk en inwoners en bedrijven in uw gemeente een ruime keuzevrijheid krijgen.

The People Group bereidt de instemmingen voor Glaspoort voor. Zij willen graag in contact treden over hoe de gemeente Helmond (los van de voorwaarden in het Handboek kabels en leidingen) het ontwerp wil ontvangen, denk aan schaal, boringen, verkeerplannen etc.

Zouden ze contact met u op kunnen nemen of is een collega van u hier de juiste persoon voor?

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e @kpn.com

FAN RO Relatiemanagement
Residence





The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or addressee immediately and delete the material. Thank you.

From: 5.1.2.e | The People Group" <5.1.2.e@thepeoplegroup.nl>
Sent: Thu, 7 Mar 2024 12:24:30 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@helmond.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@helmond.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@helmond.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@kpn.com>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@kpn.com>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@glaspoort.nl>
Cc: "5.1.2.e" | The People Group" <5.1.2.e@thepeoplegroup.nl>; "5.1.2.e" | The People Group" <5.1.2.e@thepeoplegroup.nl>
Subject: Re: Kick-off gemeente Helmond en Glaspoort/ KPN
Attachments: Gespreksverslag kick off VVIs_v1 Helmond.pdf, Inventarisatie Glaspoort Bedrijventerreinen.pdf, PI Helmond glaspoort.pdf

Geachte heren,

Dank voor de gastvrijheid gisterenmiddag in Helmond.
Hierbij zoals besproken een gesprekverslag en actiepunten.
In de bijlagen de besproken presentatie PI, voorlichting Glaspoort met technische specificaties.
Voorstel straatkast locaties volgt komende week.

Graag rekening houden met vervolgoeverleg eind april 2024, dit i.v.m. verhuisactiviteiten kantoor en verlof of flexibele werkplekken komende weken.

Samenvatting gesprek:

- Centrum gebied 5000 woningen in ontwikkeling
- Op Hoogeind ontwikkeling van 17 bouwlagen hoogbouw 200+ woningen -> OAP verplaatsen
- Bomen beleid t.o.v. bestaande K&L aangepast, bomen worden nu op trace geplaatst met beschermende maatregelen i.v.m. gebrek in openbare ruimte.
- Zuid Oost Brabant gebied; veel ondergrondse activiteiten komende periodes, Gerstelijk herinrichting, Demiwater leidingnet in aanleg, warmte net Helmond in aanleg Helmond Oost.
- Gansenwinkel OAP07 verplaatsen +2000 woningen zuidkant in ontwikkeling. Zie project Houtsdonk.
- Vraag aan KPN, verwacht men Helmond woonkern nog te verglazen ?
- Bomen op tekening plaatsen middels PDOK data...
- Alle inritten mantelbuis toepassen (PVC FLEX)
- Nanodrilling toepassen bij inritten logistiek- zwaar verkeer.
- Ligging erfgrans 50cm
- Kick-off verplicht bij start civiel met Enexis, veilig werken.
- Nulmeting toepassen voor start civiel i.v.m. waarnemen gebroken straatwerk.
- Toezicht op juiste ligging, diepte en afstand erfgrans op verantwoording glaspoort (WIBON), toezicht gemeente speelt hierin geen rol.
- Tijdig proefsleuven uitvoeren en revisie in weekproces aandragen.
- Betreffende CROW 400 : PFAS verdachte activiteiten in gehele gemeente gebied aanwezig.
- Schouwtekeningen HLD delen
- Verwerking schouw en instemmingstekening delen analoog papier en pdf
- Vervolg (technisch)overleg met resultaten in plannen eind april/mei

Duurzamen kabels KPN:

<https://www.overons.kpn/nieuws/kpn-start-test-duurzamere-glasvezelbekabeling/#:~:text=KPN%20is%20het%20eerste%20telecombedrijf,50%25%20teruggebracht.>

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



The People Group | Driven by technology Created by people

Middelweg 2 | 5253 CA NIEUWKUIJK | Nederland

T +31 85 224 00 00 Receptie

M 5.1.2.e

E 5.1.2.e [@thepeoplegroup.nl](mailto:5.1.2.e@thepeoplegroup.nl) | www.thepeoplegroup.nl



[E-mail disclaimer](#)

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@helmond.nl>

Verzonden: vrijdag 9 februari 2024 11:01

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@helmond.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@helmond.nl>; 5.1.2.e | The People Group <5.1.2.e@thepeoplegroup.nl>; 5.1.2.e | The People Group <5.1.2.e@thepeoplegroup.nl>

Onderwerp: Kick-off gemeente Helmond en Glaspoort/ KPN

Wanneer: woensdag 6 maart 2024 13:00-15:00.

Waar: Binnen Parallelweg 44 Helmond_Toren Oost 0.6

Beste Allen,

De datum voor de kick-off wordt woensdag 6 maart van 13:00-15:00 uur.

Adres: Binnen Parallelweg 44 Helmond

Vergaderruimte: Toren Oost 0.6

Op dit bericht is de proclamer van de gemeente Helmond van toepassing: <https://www.helmond.nl/proclamer>

Gespreksverslag		
Gemeente:	Helmond	
Project(en):	Bedrijventerreinen	
Projectnummer(s):	Bxx	
Datum:	06-03-2024	
Verslag opgesteld door:	5.1.2.e	Volgende bespreking: n.v.t.
Overleg nr.:	1	
Deelnemers:	Zie voorstelronde	
Kopie naar:	Deelnemers	
Agendapunten:		
1. Voorstelronde deelnemers		
2. Uitleg TPG project		
3. Punten TPG / Uitgangspunten gemeente		
4. Overige vragen / Opmerkingen gemeente		
Verslag:		
1. Voorstelronde Deelnemers		Actie door:
5.1.2.e	5.1.2.e	RL
5.1.2.e	5.1.2.e	PF
5.1.2.e	5.1.2.e	
5.1.2.e	5.1.2.e The People Group	
5.1.2.e	5.1.2.e ; The People Group	TPG
5.1.2.e	5.1.2.e ; The People Group	
2. Uitleg TPG project		Actie door:
Ontwerp (en tracé) laten zien	Ja, circa 45km geul en 1200 adressen	
Procedure voor de vergunningsaanvraag bespreken	Per terrein indienen, schaal 1:500 met topografie.	
Geplande Vergunningsaanvraag	2024 Q2;	
Geplande start uitvoering	2024 Q4; 2025	
Kast locaties	TPG zal de kastlocatie(s) afstemmen vergunningsverlener	TPG
Locaties handholes/distributie punten	Specifieke eisen/wensen over positie? 5 meter uit bochten en niet in inritten	

3. Punten TPG:	Uitgangspunten gemeente:	Actie door:
Diepte ligging algemeen / profiel?	60 cm	
AVOI / handboek aanwezig?	Ja, alleen niet beschikbaar via download MOOR	PF
Hoe om te gaan met (asfalt) wegoversteken?	Persen/ gestuurde boring Nanodrilling inritten	
Hoe om te gaan met boorplannen/boeken?	Indienen boorplan	
Is de grondslag bekend bij de gemeente?	Zand	
Is band tot band herstraten noodzakelijk?	Nee, zie verordening telecom	
Is er een depot voor straatwerk?	Gemeentewerf	
Afvoeren van overtollige grond?	Door de aannemer zelf	
Is er verharding in de bodem aanwezig?	Kans aanwezig, voetpaden zand gefundeerd	
Hoge of lage grondwaterstand?	Wisselend Hoog buiten het centrum, peilbuisennet aanwezig. Info is op te vragen	
Zijn er suggesties voor een opslagterrein?	In overleg, niet in openbare ruimte ! Dan schuttingvergunning nodig.	
Hoe gaan we om met bomen?	Boomboring toepassen en bomenposter volgen. Bomenkaart met beschermde bomen, adviseurs aanwezig.	
Is er een bomentekening digitaal beschikbaar?	Op te vragen bij PDOK	
Hoe gaan we om met struiken?	Zie handboek, zelf vervangen	
Hoe dient aannemer om te gaan met Niet Gesprongen Explosieven (NGE)?	Risico kaart NGE 2023 update, langs spoor en kanaal hoger risico. Leeflaag vrij is geroerde grond	
Hoe gaan we om met archeologie?	Leeflaag vrij is geroerde grond, elders in kaart opvraagbaar	
Zijn er sloop- of nieuwbouwplannen bekend?	JA	RL
Zijn er geplande reconstructies bekend?	Ja Zuid Oost Brabant veel ondergrondse (her)inrichting, gebied als laatste uitvoeren	
Is er een graafverbod van toepassing binnen het projectgebied?	Zie handboek	
Zijn er speciale dagen en/of delen van het projectgebied waar extra rekening mee gehouden moet worden?	Zie handboek	
Is er een werktijdenregeling van toepassing?	Van 7 tot 17 uur, zie handboek	
Welke voorwaarden worden er gesteld aan verkeersplannen?	Verplicht bij instemming indiening - BUKO	
Is er op het industrieterrein een parkmanagement?	Stichting bedrijventerrein Helmond.nl	
Met wie kunnen we knelpunten schouwen?	Toezichthouder nulmeting - kickoff	
Ligt er al een glasvezelnetwerk?	Ja Glasvezel Helmond	
Welke mogelijkheden zijn er om banners te plaatsen?	Vergunning aanvragen Openbare Ruimte	

Zijn er gegevens bij de gemeente m.b.t. de CROW-400 fase 1?	Antea fase 1 en 2	
4. Overige vragen / Opmerkingen gemeente		Actie door:
Alle gemeentelijke kosten gaan rechtstreeks naar Glaspoort, tarieven staan op de website vermeld?	JA bekend https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR646810/1	
Alles wordt aangevraagd op basis van instemming, als er geen SOK is.	Geen SOK	
Is het wenselijk om een nul-meting van het straatwerk gezamenlijk te doen met aannemer voor aanvang van de civiele werkzaamheden?	Ja en kick-off met Enexis	
Nanodrilling proefsleuf en graafmelding KLIC	Diepte riool en k&l respecteren	

Samenvatting gesprek:

- Centrum gebied 5000 woningen in ontwikkeling
- Op Hoogeind ontwikkeling van 17 bouwlagen hoogbouw 200+ woningen -> OAP verplaatsen
- Bomen beleid t.o.v. bestaande K&L aangepast, bomen worden nu op trace geplaatst met beschermende maatregelen i.v.m. gebrek in openbare ruimte.
- Zuid Oost Brabant gebied; veel ondergrondse activiteiten komende periodes, Gerstelijk herinrichting, Demiwat leidingnet in aanleg, warmte net Helmond in aanleg Helmond Oost.
- Gansenwinkel OAP07 verplaatsen +2000 woningen zuidkant in ontwikkeling. Zie project Houtsdonk.
- Vraag aan KPN, verwacht men Helmond woonkern nog te verglazen ?
- Bomen op tekening plaatsen middels PDOK data...
- Alle inritten mantelbuis toepassen (PVC FLEX)
- Nanodrilling toepassen bij inritten logistiek- zwaar verkeer.
- Ligging erfgrans 50cm
- Kick-off verplicht bij start civiel met Enexis, veilig werken.
- Nulmeting toepassen voor start civiel i.v.m. waarnemen gebroken straatwerk.
- Toezicht op juiste ligging, diepte en afstand erfgrans op verantwoording glaspoort (WIBON), toezicht gemeente speelt hierin geen rol.
- Tijdig proefsleuven uitvoeren en revisie in weekproces aandragen.
- Betreffende CROW 400 : PFAS verdachte activiteiten in gehele gemeente gebied aanwezig.
- Schouwtekeningen HLD delen
- Verwerking schouw en instemmingstekening delen analoog papier en pdf
- Vervolg (technisch)overleg met resultaten in plannen eind april/mei

Samenvatting

Instemmingsbesluit Id 609736
Kenmerk (weg)beheerder
Vergunninghouder Glaspoort B.V.
KvK nummer 81847106
Status Goedkeuring aangevraagd



Wegbeheerder

Gemeente Helmond

Adres Weg op den Heuvel 35
5701 NV Helmond
E-mail 5.1.2.e @helmond.nl
Telefoon 14 0492

Aanvrager

Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.

Adres van Dijklaan 19
5581WG Waalre
E-mail info.waalre@circet.nl
Telefoon 040-2580830
Kenmerk netbeheerder

Aangevraagd door

Gecreëerd door 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e @circet.nl

Kantoor tel. 5.1.2.e
Mobiele Tel. 5.1.2.e

Debiteur

Glaspoort B.V.

Adres Herikerbergweg 292
1101 CT Amsterdam
KvK nummer 81847106

Digitale factuur 5.1.5 @glaspoort.nl
Telefoon 5.1.2.e

Instemmingsbesluit locatie

Adres Hoogeind



Aanvraagdetails

Aangevraagde geldigheidsperiode 3-11-2025 tot 1-5-2026
Type werk Groot Geprogrammeerd Werk
Type aanvraag Instemmingsbesluit
Functie van locatie Groenstrook, Weg, Voetpad, Fietspad
Opdrachtgever Glaspoort B.V. (5.1.2.e ; 5.1.2.e @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)
Vergunninghouder Glaspoort B.V. (; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)
KvK nummer: 81847106
Debiteur Glaspoort B.V. (5.1.2.e ; 5.1.5 @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292, 1101 CT, Amsterdam)
KvK nummer: 81847106
B-nummer Glaspoort B40186
Doel van de activiteiten
Voorziene verkeersmaatregelen
Kabels en leidingen Materiaal:
Kabel - Glas, Buis - PE
Anders:
Doel:
Huisaansluiting
Beschrijving werkzaamheden en tracé Werkzaamheden:
Omvang werkzaamheden:
0 Totaal aantal boringen
0 Totaal aantal persingen
1878755,00 Totale oppervlakte werkzaamheden (m2)
21000,00 Totale lengte tracé op grond (weg-)beheerder (m)
Overige opmerkingen

Extra informatie wegbeheerder

Andere gedoogplichtigen / grondeigenaren
Heeft u een bijlage toegevoegd? Zonder bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen Ja
Komt de lengte van het getekende tracé overeen met de tekening? Ja
Omschrijf de werkzaamheden die u uitvoert met de juiste fysieke locatie Aanleg van glasvezelnetwerk
Wanneer wilt u gaan starten met de werkzaamheden? De aanvraag moet minimaal 8 weken voorafgaand aan de gewenste periode ingediend zijn.

Voorlopige leges berekening

Vaste Leges 2025	Vaste Leges 2025	€ 439,50
	100-999999 m € 439,50	
Variabele leges binnen bebouwde kom 2025	Variabele leges binnen bebouwde kom 2025 Toegepaste lengte: 21.000,00 m 2,12 per m € 44.520,00	per m € 44.520,00
Totaal		€ 44.959,50
Berekening op basis van de door de wegbeheerder standaard ingestelde leges onderdelen, zonder rekening te houden met eventuele extra kosten.		

Ingevuld door wegbeheerder

Datum ingediend 13-10-2025 12:17
Intern commentaar
Commentaar voor aanvrager

Werken

Er zijn geen werken voor deze aanvraag.

Commentaar

Commentaar	Status	Datum	Gebruiker	Organisatie
Permit requested too late.	Concept	13-10-2025 12:17	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.

Bijlagen

Bestandsnaam	Omschrijving	Gebruiker	Organisatie	Datum	Foto datum	Status
graafbrief%20(3).png	Graafbrief	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-13.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-12.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-11.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-10.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-09.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-08.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-07.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-06.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-05.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-04.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-03.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-02.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-01.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-00.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept

✔ - Bijlage is door (weg)beheerder aangeduid als Definitief.

Export details

Nummer export
Leges geëxporteerd

Historie

Datum	Status	Gebruiker
13-10-2025 12:17	Goedkeuring aangevraagd	5.1.2.e
13-10-2025 12:14	Concept	5.1.2.e

Projecten

Er zijn op dit moment geen projecten met deze aanvraag geassocieerd.

Samenvatting

Instemmingsbesluit Id 608245
Kenmerk (weg)beheerder
Vergunninghouder Glaspoort B.V.
KvK nummer 81847106
Status Goedkeuring aangevraagd



Wegbeheerder

Gemeente Helmond

Adres Weg op den Heuvel 35
5701 NV Helmond
E-mail [redacted]@helmond.nl
Telefoon 14 0492

Aanvrager

Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.

Adres van Dijklaan 19
5581WG Waalre
E-mail info.waalre@circet.nl
Telefoon 040-2580830
Kenmerk netbeheerder E2024074

Aangevraagd door

Gecreëerd door [redacted]
E-mail [redacted]@circet.nl

Kantoor tel. [redacted]
Mobiele Tel. [redacted]

Debiteur


Glaspoort B.V.

Adres Herikerbergweg 292
1101 CT Amsterdam
KvK nummer 81847106

Digitale factuur [redacted]@glaspoort.nl
Telefoon [redacted]

Instemmingsbesluit locatie

Adres Rakthof



Aanvraagdetails

Aangevraagde geldigheidsperiode 27-10-2025 tot 27-2-2026
Type werk Groot Geprogrammeerd Werk
Type aanvraag Instemmingsbesluit
Functie van locatie Groenstrook, Weg, Voetpad, Fietspad
Opdrachtgever Glaspoort B.V. (5.1.2.e ; 5.1.2.e @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)
Vergunninghouder Glaspoort B.V. (; ; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)
KvK nummer: 81847106
Debiteur Glaspoort B.V. (5.1.2.e ; 5.1.5 @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292, 1101 CT, Amsterdam)
KvK nummer: 81847106
B-nummer Glaspoort B40186
Doel van de activiteiten
Voorziene verkeersmaatregelen
Kabels en leidingen Materiaal:
Kabel - Glas, Buis - PE
Anders:
Doel:
Huisaansluiting
Beschrijving werkzaamheden en tracé Werkzaamheden:
Omvang werkzaamheden:
0 Totaal aantal boringen
0 Totaal aantal persingen
37420,00 Totale oppervlakte werkzaamheden (m2)
750,00 Totale lengte tracé op grond (weg-)beheerder (m)
Overige opmerkingen

Extra informatie wegbeheerder

Andere gedoogplichtigen / grondeigenaren
Heeft u een bijlage toegevoegd? Zonder bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen Ja
Komt de lengte van het getekende tracé overeen met de tekening? Ja
Omschrijf de werkzaamheden die u uitvoert met de juiste fysieke locatie Aanleg glasvezelnetwerk
Wanneer wilt u gaan starten met de werkzaamheden? De aanvraag moet minimaal 8 weken voorafgaand aan de gewenste periode ingediend zijn.

Voorlopige leges berekening

Vaste Leges 2025	Vaste Leges 2025	€ 439,50
	100-999999 m € 439,50	
Variabele leges binnen bebouwde kom 2025	Variabele leges binnen bebouwde kom 2025 Toegepaste lengte: 750,00 m 2,12 per m € 1.590,00	per m € 1.590,00
Totaal		€ 2.029,50

Berekening op basis van de door de wegbeheerder standaard ingestelde leges onderdelen, zonder rekening te houden met eventuele extra kosten.

Ingevuld door wegbeheerder

Datum ingediend 2-10-2025 13:10
Intern commentaar
Commentaar voor aanvrager

Werken

Er zijn geen werken voor deze aanvraag.

Commentaar

Commentaar	Status	Datum	Gebruiker	Organisatie
Dag, graag deze aanvraag in behandeling nemen. Dankdank...	Goedkeuring aangevraagd	9-10-2025 11:54	5.1.2.e	Gemeente Helmond
Aanvraag te laat ingediend.	Concept	2-10-2025 13:10	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoot B.V.

Bijlagen

Bestandsnaam	Omschrijving	Gebruiker	Organisatie	Datum	Foto datum	Status
graafbrief%20(3).png	Graafbrief	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoot B.V.	2-10-2025 13:09		Concept
OAP%20Vergunning%20Helmond%20Hoog eind%20Rakthof-HM-AKE.pdf	OAP vergunningstekening	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoot B.V.	2-10-2025 13:09		Concept
24074-040-VE001-01.pdf	Vergunningstekening	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoot B.V.	2-10-2025 13:08		Concept

✔ - Bijlage is door (weg)beheerder aangeduid als Definitief.

Export details

Nummer export
Leges geëxporteerd

Historie

Datum	Status	Gebruiker
2-10-2025 13:10	Goedkeuring aangevraagd	5.1.2.e
2-10-2025 13:10	Concept	5.1.2.e

Projecten

Er zijn op dit moment geen projecten met deze aanvraag geassocieerd.

Samenvatting

Instemmingsbesluit Id 609736
Kenmerk (weg)beheerder 52735524
Vergunninghouder Glaspoort B.V.
KvK nummer 81847106
Status Afgekeurd



Wegbeheerder

Gemeente Helmond

Adres 5.1.2.e
5.1.2.e Helmond
E-mail 5.1.2.e @helmond.nl
Telefoon 5.1.2.e

Aanvrager

Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.

Adres van Dijklaan 19
5581WG Waalre
E-mail info.waalre@circet.nl
Telefoon 040-2580830
Kenmerk netbeheerder

Aangevraagd door

Gecreëerd door 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e @circet.nl

Kantoor tel. 5.1.2.e
Mobiele Tel. 5.1.2.e

Debiteur

Glaspoort B.V.

Adres Herikerbergweg 292
1101 CT Amsterdam
KvK nummer 81847106

Digitale factuur 5.1.5 @glaspoort.nl
Telefoon 5.1.2.e

Instemmingsbesluit locatie

Adres Hoogeind



Aanvraagdetails

Aangevraagde geldigheidsperiode 3-11-2025 tot 1-5-2026
Type werk Groot Geprogrammeerd Werk
Type aanvraag Instemmingsbesluit
Functie van locatie Groenstrook, Weg, Voetpad, Fietspad
Opdrachtgever Glaspoort B.V. (5.1.2.e ; 5.1.2.e @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)
Vergunninghouder Glaspoort B.V. (; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)
KvK nummer: 81847106
Debiteur Glaspoort B.V. (5.1.2.e ; 5.1.5 @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292, 1101 CT, Amsterdam)
KvK nummer: 81847106
B-nummer Glaspoort B40186
Doel van de activiteiten
Voorziene verkeersmaatregelen
Kabels en leidingen Materiaal:
Kabel - Glas, Buis - PE
Anders:
Doel:
Huisaansluiting
Beschrijving werkzaamheden en tracé Werkzaamheden:
Omvang werkzaamheden:
0 Totaal aantal boringen
0 Totaal aantal persingen
1878755,00 Totale oppervlakte werkzaamheden (m2)
21000,00 Totale lengte tracé op grond (weg-)beheerder (m)
Overige opmerkingen

Extra informatie wegbeheerder

Andere gedoogplichtigen / grondeigenaren
Heeft u een bijlage toegevoegd? Zonder bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen Ja
Komt de lengte van het getekende tracé overeen met de tekening? Ja
Omschrijf de werkzaamheden die u uitvoert met de juiste fysieke locatie Aanleg van glasvezelnetwerk
Wanneer wilt u gaan starten met de werkzaamheden? De aanvraag moet minimaal 8 weken voorafgaand aan de gewenste periode ingediend zijn.

Berekening leges

Vaste Leges 2025	Vaste Leges 2025	€ 439,50
	100-999999 m € 439,50	
Variabele leges binnen bebouwde kom 2025	Variabele leges binnen bebouwde kom 2025 Toegepaste lengte: 21.000,00 m 2,12 per m € 44.520,00	per m € 44.520,00
Totaal		€ 44.959,50

Berekening op basis van de door de wegbeheerder standaard ingestelde leges onderdelen, zonder rekening te houden met eventuele extra kosten.

Vergunning adviseurs

Intern	5.1.2.e (5.1.2.e @helmond.nl; 5.1.2.e)		
	Gemeente Helmond		
	5.1.2.e (5.1.2.e @helmond.nl; 0639668242)	Afgekeurd	niet akkoord, geen bomen aangegeven in werktekening, niet aangegeven hoe men deze bomen gaat passeren, we willen geen
	Gemeente Helmond		14-10-2025 08:57
	Advies van: Zelf		

5.1.2.e (5.1.2.e @helmond.nl;) Afgekeurd Gemeente Helmond Advies van: Zelf	handholes/lasgaten onder een inrit, tekening voldoet niet aan K&L verordening gemeente Helmond zie artikel 4.1 Geen verkeersplan 13-10-2025 12:36 bijgevoegd, noodzakelijk voor locaties rondom (grote) kruispunten (bijv. met verkeerslichten) of kruispunten/fietspaden met beperkte opstelruimte. Geen verkeersplan benodigd bij werken in bermen en onder trottoirs, dan s.v.p. werken conform CROW 96b.
5.1.2.e (5.1.2.e @helmond.nl; 0492-587174) Gemeente Helmond	

Ingevuld door wegbeheerder

Datum ingediend 13-10-2025 12:17
Intern commentaar
Commentaar voor aanvrager Vergunningaanvraag voldoet niet aan gemaakte afspraken en (lokale)regelgeving.

Werken

Er zijn geen werken voor deze aanvraag.

Commentaar

Commentaar	Status	Datum	Gebruiker	Organisatie
Vergunningaanvraag voldoet niet aan gemaakte afspraken en (lokale)regelgeving.	Afgekeurd	14-10-2025 15:12	5.1.2.e	Gemeente Helmond
Advies: Niet akkoord - niet akkoord, geen bomen aangegeven in werktekening, niet aangegeven hoe men deze bomen gaat passeren, we willen geen handholes/lasgaten onder een inrit, tekening voldoet niet aan K&L verordening gemeente Helmond zie artikel 4.1	Aanvraag in behandeling	14-10-2025 08:57	5.1.2.e 5.1.2.e	Gemeente Helmond
Advies: Niet akkoord - Geen verkeersplan bijgevoegd, noodzakelijk voor locaties rondom (grote) kruispunten (bijv. met verkeerslichten) of kruispunten/fietspaden met beperkte opstelruimte. Geen verkeersplan benodigd bij werken in bermen en onder trottoirs, dan s.v.p. werken conform CROW 96b.	Aanvraag in behandeling	13-10-2025 12:36	5.1.2.e	Gemeente Helmond
Permit requested too late.	Concept	13-10-2025 12:17	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.

Bijlagen

Bestandsnaam	Omschrijving	Gebruiker	Organisatie	Datum	Foto datum	Status
graafbrief%20(3).png	Graafbrief	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-13.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	13-10-2025 12:13		Concept
24064-020-VE001-	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V.	13-10-2025 12:13		Concept

12.pdf			i.o. Glaspoort B.V.	
24064-020-VE001-11.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. 13-10-2025 12:13	Concept
24064-020-VE001-10.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	i.o. Glaspoort B.V.	Concept
24064-020-VE001-09.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. 13-10-2025 12:13	Concept
24064-020-VE001-08.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	i.o. Glaspoort B.V.	Concept
24064-020-VE001-07.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. 13-10-2025 12:13	Concept
24064-020-VE001-06.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	i.o. Glaspoort B.V.	Concept
24064-020-VE001-05.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. 13-10-2025 12:13	Concept
24064-020-VE001-04.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	i.o. Glaspoort B.V.	Concept
24064-020-VE001-03.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. 13-10-2025 12:13	Concept
24064-020-VE001-02.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	i.o. Glaspoort B.V.	Concept
24064-020-VE001-01.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. 13-10-2025 12:13	Concept
24064-020-VE001-00.pdf	Vergunningstekeningen	5.1.2.e	i.o. Glaspoort B.V.	Concept
✔ - Bijlage is door (weg)beheerder aangeduid als Definitief.				

Export details

Nummer export
 Leges geëxporteerd

Historie

Datum	Status	Gebruiker
14-10-2025 15:12	Afgekeurd	5.1.2.e
13-10-2025 12:29	Aanvraag in behandeling	5.1.2.e
13-10-2025 12:17	Goedkeuring aangevraagd	5.1.2.e
13-10-2025 12:14	Concept	5.1.2.e

Projecten

Er zijn op dit moment geen projecten met deze aanvraag geassocieerd.

Samenvatting

Instemmingsbesluit Id 608245
Kenmerk (weg)beheerder
Vergunninghouder Glaspoort B.V.
KvK nummer 81847106
Status Afgekeurd



Wegbeheerder

Gemeente Helmond

Adres Weg op den Heuvel 35
5701 NV Helmond
E-mail p.fijma@helmond.nl
Telefoon 14 0492

Aanvrager

Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.

Adres van Dijklaan 19
5581WG Waalre
E-mail info.waalre@circet.nl
Telefoon 040-2580830
Kenmerk netbeheerder E2024074

Aangevraagd door

Gecreëerd door 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e@circet.nl

Kantoor tel. 5.1.2.e
Mobiele Tel. 5.1.2.e

Debiteur


Glaspoort B.V.

Adres Herikerbergweg 292
1101 CT Amsterdam
KvK nummer 81847106

Digitale factuur 5.1.5 @glaspoort.nl
Telefoon 5.1.2.e

Instemmingsbesluit locatie

Adres Rakthof



Aanvraagdetails

Aangevraagde geldigheidsperiode 27-10-2025 tot 27-2-2026
Type werk Groot Geprogrammeerd Werk
Type aanvraag Instemmingsbesluit
Functie van locatie Groenstrook, Weg, Voetpad, Fietspad
Opdrachtgever Glaspoort B.V. (5.1.2.e ; 5.1.2.e @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)
Vergunninghouder Glaspoort B.V. (; ; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)
KvK nummer: 81847106
Debiteur Glaspoort B.V. (5.1.2.e ; 5.1.5 @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292, 1101 CT, Amsterdam)
KvK nummer: 81847106
B-nummer Glaspoort B40186
Doel van de activiteiten
Voorziene verkeersmaatregelen
Kabels en leidingen Materiaal:
Kabel - Glas, Buis - PE
Anders:
Doel:
Huisaansluiting
Beschrijving werkzaamheden en tracé Werkzaamheden:
Omvang werkzaamheden:
0 Totaal aantal boringen
0 Totaal aantal persingen
37420,00 Totale oppervlakte werkzaamheden (m2)
750,00 Totale lengte tracé op grond (weg-)beheerder (m)
Overige opmerkingen

Extra informatie wegbeheerder

Andere gedoogplichtigen / grondeigenaren
Heeft u een bijlage toegevoegd? Zonder bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen Ja
Komt de lengte van het getekende tracé overeen met de tekening? Ja
Omschrijf de werkzaamheden die u uitvoert met de juiste fysieke locatie Aanleg glasvezelnetwerk
Wanneer wilt u gaan starten met de werkzaamheden? De aanvraag moet minimaal 8 weken voorafgaand aan de gewenst periode ingediend zijn.

Berekening leges

Vaste Leges 2025	Vaste Leges 2025	€ 439,50
	100-999999 m € 439,50	
Variabele leges binnen bebouwde kom 2025	Variabele leges binnen bebouwde kom 2025 Toegepaste lengte: 750,00 m 2,12 per m € 1.590,00	per m € 1.590,00
Totaal		€ 2.029,50

Berekening op basis van de door de wegbeheerder standaard ingestelde leges onderdelen, zonder rekening te houden met eventuele extra kosten.

Ingevuld door wegbeheerder

Datum ingediend 15-10-2025 09:08
Intern commentaar
Commentaar voor aanvrager Vergunningstekening niet akkoord.
Gemeente kan geen vergunning afgeven op de onvolledige vergunningstekening.
Zie ook de eerder gecommuniceerde vergunningsvoorwaarden.
De aanvrager dient contact op te

nemen met de Gemeente.

Werken

Er zijn geen werken voor deze aanvraag.

Commentaar

Commentaar	Status	Datum	Gebruiker	Organisatie
Vergunningstekening niet akkoord. Gemeente kan geen vergunning afgeven op de onvolledige vergunningstekening. Zie ook de eerder gecommuniceerde vergunningsvoorwaarden. De aanvrager dient contact op te nemen met de Gemeente.	Afgekeurd	15-10-2025 09:37	5.1.2.e	Gemeente Helmond
Aanvraag te laat ingediend.	Afgekeurd	15-10-2025 09:08	5.1.2.e	Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.
Bijlage Vergunningstekening van 5.1.2.e is verwijderd.	Afgekeurd	15-10-2025 09:07	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.
Vergunningstekening niet akkoord. Gemeente kan geen vergunning afgeven op de onvolledige vergunningstekening. Zie ook de eerder gecommuniceerde vergunningsvoorwaarden. De aanvrager dien contact op te nemen met de Gemeente.	Afgekeurd	13-10-2025 15:16	5.1.2.e	Gemeente Helmond
Dag, graag deze aanvraag in behandeling nemen. Dankdank...	Goedkeuring aangevraagd	9-10-2025 11:54	5.1.2.e	Gemeente Helmond
Aanvraag te laat ingediend.	Concept	2-10-2025 13:10	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.

Bijlagen

Bestandsnaam	Omschrijving	Gebruiker	Organisatie	Datum	Foto datum	Status
24074-040-VE001-01%20v1.1.pdf	Vergunningstekening v1.1	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	15-10-2025 09:08		Afgekeurd
graafbrief%20(3).png	Graafbrief	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	2-10-2025 13:09		Concept
OAP%20Vergunning%20Helmond%20Hogeind%20Rakthof-HM-AKE.pdf	OAP vergunningstekening	5.1.2.e	Circet Nederland B.V. i.o. Glaspoort B.V.	2-10-2025 13:09		Concept

✔ - Bijlage is door (weg)beheerder aangeduid als Definitief.

Export details

Nummer export
Leges geëxporteerd

Historie

Datum	Status	Gebruiker
15-10-2025 09:37	Afgekeurd	5.1.2.e
15-10-2025 09:08	Goedkeuring aangevraagd	5.1.2.e
13-10-2025 15:16	Afgekeurd	5.1.2.e
2-10-2025 13:10	Goedkeuring aangevraagd	5.1.2.e
2-10-2025 13:10	Concept	5.1.2.e

Projecten

Er zijn op dit moment geen projecten met deze aanvraag geassocieerd.