

Retouradres Postbus 242 5600 AE Eindhoven

Gemeente Helmond / Stadskantoor gemeente Helmond

T.a.v. 5.1.2e

Postbus 950

5700 AZ Helmond

Onderwerp	Evenement B Kamping Kitsch Club 2026 Raktweg Helmond		
Datum	27 april 2026	Behandeld door	5.1.2e
Ons kenmerk	VRBZOZ26000911	Telefoon	5.1.2e
Uw kenmerk		E-mail	5.1.2e @vrbzo.nl

Beste 5.1.2e,

Op 14-04-2026 heeft u ons om advies gevraagd voor het organiseren van het evenement Kamping Kitsch Club op 13-06-2026 gelegen aan de Raktweg te Helmond.

Wij hebben bezwaar

Uw aanvraag is door ons getoetst aan de NEN8020-41 en/of het "Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)".

Wij hebben bezwaar tegen het verlenen van de evenementenvergunning voor het tijdelijk gebruik van de tent/ het terrein.

Beoordeelde documenten:

- Aanvraagformulier Kamping Kitsch Club 13 juni 2026, Bijlage bij Adviesverzoek evenement Kamping Kitsch Club 13 juni 2026
- Behandelscan evenement Kamping Kitsch Club 2026, Bijlage bij Adviesverzoek evenement Kamping Kitsch Club 13 juni 2026
- Globale Time line Kamping Kitsch Club Holland, Bijlage bij Adviesverzoek evenement Kamping Kitsch Club 13 juni 2026
- HSG Veiligheidsplan KKCH 2026 V1.2, Bijlage bij Adviesverzoek evenement Kamping Kitsch Club 13 juni 2026
- Medisch plan Kamping Kitsch Club 2026 V1, Bijlage bij Adviesverzoek evenement Kamping Kitsch Club 13 juni 2026
- Mobiliteitsplan Kamping Kitsch Club 2026 v1.0.5, Bijlage bij Adviesverzoek evenement Kamping Kitsch Club 13 juni 2026
- Terreintekening KKCH26 - 13 april 2026, Bijlage bij Adviesverzoek evenement Kamping Kitsch Club 13 juni 2026 (1)
- Kaart 01 - Vooraankondigingen versie 1.1 klein
- Kaart 02 - Groot overzicht versie 1.1 klein
- Kaart 03 - Lokaal overzicht versie 1.1 klein
- Kaart 04 - Omleiding Raktweg versie 1.1 klein
- Kaart 05 - Afsluiting Raktweg en uitrijden versie 1.1 klein
- Kaart 06 - Calamiteitenroutes versie 1.0 klein
- Verslag breed overleg evenement Berkendonk 13 juni 2026 KKC, Bijlage bij Adviesverzoek evenement Kamping Kitsch Club 13 juni 2026

Heeft u vragen over het advies?

Bij vragen over de voorschriften en/of voorwaarden van de brandweer neem dan contact op met mij.

Bij vragen over de voorwaarden van de GHOR neem dan contact op met 5.1.2e

U bereikt haar op 5.1.2e of 5.1.2e @vrbzo.nl

Reden voor het Bezwaar

Ontvluchting.

Er is te weinig vluchtcapaciteit aanwezig om het maximaal aantal bezoekers van 8000 tijdig het terrein te verlaten naar een veilige plaats.

Voor het veilig vluchten is het advies om aan weerszijde van het evenementen terrein voldoende vluchtopeningen te creëren met een breedte van totaal minimaal 1 meter per 90 personen, gedeeld door de ontruimingstijd in minuten. Als richtlijn vluchten vanaf omsloten evenemententerrein wordt door de beperkte omvang van het terrein 2 minuten ontruimingstijd aangehouden.

- Aan de bovenzijde komt een vluchtroute uit op een doorgaand fietspad. Dit is een druk bezocht openbaar fietspad waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
- De vluchtmogelijkheid linksonder vanuit de Mainstage en rechtsonder vanuit de Entree komen uit op een weiland. Het is niet gegarandeerd dat dit een vrije toegankelijke vluchtroute is bij bv slecht weer.
- De oppervlakte bij de Mainstage is 1372m² waar maximaal ruimte is voor 3705 personen. Bij overcrowding, wat verdrukking bij het podium zal veroorzaken, kan men maar 1 kant op vluchten. Rechts van het podium kan men geen kant uit. Dit is hetzelfde bij de Harder Styles tent. Bij verdrukking kan men maar 1 kant op en kan men aan de linkerkant van het podium geen kant op. Beide is niet acceptabel.
- Bij een ontruiming van het terrein. Worden de mensen ergens centraal opgevangen?

Bereikbaarheid hulpdiensten.

Het Mobiliteitsplan Kamping Kitsch Club met versie 1.0.5 spreekt zich op diverse punten tegen waardoor de bereikbaarheid van het evenementen terrein niet gegarandeerd is voor de hulpdiensten.

Zo moet bijvoorbeeld de enige calamiteitenroute, die overigens niet vernoemd wordt in het plan, die vanaf de N270 over de Raktweg gaat vrij blijven van verkeer. Op deze calamiteitenroute is ontzettend veel verkeer gepland, bij aanvang door touringcars en pendelbussen, en bij afloop door al het verkeer. De touringcars en pendelbussen blijven deze staan of verlaten die ook het terrein via de Raktweg de N270 op? En hoe zit het met de Kiss & Ride en de Taxi's die naar de parkeerplaats worden geleid over de smalle Ooftsweg en Raktweg. Hoe verlaten de Kiss & Ride auto's en de Taxi's het terrein?

Voor de hulpdiensten is het zeer onzeker om het terrein te benaderen.

Daarbij geeft het Mobiliteitsplan aan (3.5) dat er 920-1000 voertuigen gaan komen terwijl de capaciteit 900 parkeerplaatsen bedraagt. Er moet vooraf geregeld zijn dat de alle voertuigen, in de worst-case situatie dus 1000* voertuigen, een parkeerplek hebben. Nu is het teveel als dit dan dat. Als er inzicht is in het aantal crewkaarten, we zouden het stuk voor Kiss & Ride tijdelijk kunnen vullen, als de recreatie- en strandbezoekers eerder weggaan dan is er weer ruimte. Dit is te afwachtend waarmee je niet goed voorbereid bent wanneer het overal een nee is en er daadwerkelijk parkeerproblemen gaan ontstaan. Dit gaat frustraties geven bij éénieder met mogelijk directe gevolgen.

*is 1000 voertuigen reëel? Voordat het evenement naar Helmond kwam was het evenement al voor 80% uitverkocht. Deze mensen komen vooral uit de buurt van de oorspronkelijke locatie, dus nu niet meer lokaal publiek.

Voorschriften en/of voorwaarden Brandweer

Opmerkingen HSG Veiligheidsplan versie: 1.2

2.3 Ruimtelijk profiel

Omgeving.

- EDCO Deurne en 5.1.2e liggen NIET op enkele kilometers afstand van het evenemententerrein.

De afstand is maar 250 meter.

Het evenement ligt in de nabijheid (250 meter) van EDCO waarvoor een Rampen Bestrijdingsplan (RBP) is opgesteld, en waarbij Berkendonk in het onmiddellijke effectgebied kan liggen.

Ondanks de getroffen maatregelen blijft er een restrisico over en is het daarom aan de gemeente om zelf een bestuurlijke afweging te maken of zij dit restrisico accepteert.

Vluchtrouteaanduidingen

Een plaats (het evenemententerrein) heeft voldoende vluchtrouteaanduidingen waarmee personen naar een veilige plaats worden verwezen.

(BGBOP art.4.15.2)

Opmerking: Het evenemententerrein moet voorzien zijn van vluchtrouteaanduidingen. De organisatie dient bij het inrichten van het evenemententerrein rekening te houden met de zichtlijnen op de vluchtrouteaanduidingen bij het plaatsen tijdelijke bouwsels.

Doorgangen in vluchtroutes

Een beweegbaar deel in een doorgang in een vluchtroute opent niet tegen de vluchtrichting in indien meer dan 60 personen op de doorgang zijn aangewezen.

(BGBOP art.4.16.1)

Een beweegbaar deel in een doorgang in een vluchtroute waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen, moet deze met de vluchtrichting meedraaien en kan worden geopend door:

- a. een lichte druk tegen de deur, of
- b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125.

(BGBOP art.4.16.2)

Opmerking: Omdat meer dan 100 personen zijn aangewezen op de hekken moeten deze met de vluchtrichting meedraaien en deze door een lichte druk kunnen worden geopend.

Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur of nooduitgang is het opschrift “ nooddeur vrijhouden” of “nooduitgang” aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in de NEN 3011.

(BGBOP art.4.16.3)

Bluswatervoorzieningen

Een bluswatervoorziening (ondergrondse- en bovengrondse brandkranen) is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden. (BGBOP art. 4.19.2)

Opmerking: De op het evenemententerrein liggende bluswatervoorzieningen moeten onbeperkt toegankelijk zijn.

Vuurwerk

Als u vuurwerk wilt (laten) afsteken, dan hebt u daar een zogenoemde toepassingsvergunning voor nodig. Die is nodig om consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik te mogen afsteken. Degene die de vergunning aanvraagt, moet een deskundige zijn die beschikt over een certificaat voor het desbetreffende specialisme.

Noodverlichting

Een verblijfsruimte, bestemd voor meer dan 75 personen, en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.

(BGBOP art.4.3.1)

De noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteit minimaal 1 lux verlichting gemeten op de vloer gedurende minimaal 60 minuten.

(BGBOP art.4.3.2)

Opmerking: Om een veilige route naar een veilige plaats te kunnen waarborgen, wordt met klem geadviseerd het evenemententerrein eveneens te voorzien van noodverlichting. Hiermee wordt voorkomen dat men struikelt over obstakels, tuidraden, schoren etc.

Voorwaarden GHOR

Dit advies is gebaseerd op de volgende landelijke uitgangspunten en normen:

- Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen 2020
- Veldnorm Evenementenzorg 2019
- Preventie Gehoorschade versterkte muziek (vierde) convenant 2023
- LCHV; Hygiënerichtlijn voor evenementen 2023

Beoordeling

De volgende punten zijn onvoldoende geregeld:

- Evenementenzorgverlening
 - Er wordt niet aangegeven of de hulpverleners aanvullende competentie hebben op gebied van drank & drugs.
- Inbellen meldkamer
- Opzet hulpverlening & AED
- Bereikbaarheid en doorrijdbaarheid
- Drinkwater
 - In de planvorming staat niet omschreven hoeveel drinkwater punten er aanwezig zijn.
 - In de planvorming staat niet omschreven of het drinkwater gratis is.
- Toiletten
 - Bij toiletten wordt niet aangegeven welke norm gebruikt wordt voor de berekening van het aantal toiletten en hoe deze toiletten worden schoongemaakt.
- Hygiene maatregelen
 - Afval
 - Schoonmaak
 - Tijdelijke drinkwatervoorziening
 - Handenwasgelegenheid
- Sexuele gezondheid
- Gehoorschade preventie
 - In de planvorming wordt niet aangegeven dat men het convenant volgt.
- Omgaan met hitte/warmte
- Seizoensgebonden planten & dieren

Advies

De GHOR heeft aanvullingen op basis van de aangeleverde planvorming. Deze staan vermeld onder Voorwaarden. Ik adviseer u om deze voorschriften te verbinden aan de evenementenvergunning.

Voorwaarden

Veiligheid en Gezondheid

Aanvullende competentie Drank en drugs

- Het gevolgd hebben van een opleiding op het gebied van evenementenzorg bij Drank en Drugs.
- Op de post en in de mobiele teams dienen er altijd minimaal één evenementenzorgverlener per post/team hierin gecertificeerd te zijn.
- Het niveau van deze opleiding moet minimaal gelijk zijn aan de competenties van een van de volgende opleidingen: 'Eerste Hulp bij Drugs en Uitgaan (EHbDU)', 'Eerste Hulp Bij Drank en Drugsongevallen (EHbDD)' en/of 'Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten (AZADI)'.

Meer informatie of voorlichting:

www.celebratesafe.nl/pijlers

www.unity.nl

Inbellen Medische post

Bij aanvang van het evenement dient de coördinator EZO zich in te melden bij de Meldkamer Ambulance op telefoonnummer 088 061 8002.



Wanneer een ambulance nodig is gedurende het evenement kan voor het aanvragen hiervan bovenstaand nummer gebruikt worden.

Opzet hulpverlening & AED

De evenementenhulpverlening moet zo zijn ingericht dat op het evenemententerrein binnen 5 minuten na melding de hulpverlening ter plaatse is en een AED gebruikt kan worden (Veldnorm 7.2.2).

Zorgcontacten en rapportage: Evenementenrapportage GHOR

Na afloop van het evenement ontvangt de GHOR graag binnen 14 dagen een ingevulde evenementenrapportage. Dit kan gedaan worden door bijgevoegde link in te laten vullen door de Evenementenzorgorganisatie (EZO): [Evenementenrapportage GHOR](#) Indien u niet bij de link kan komen, neem dan de volgende stappen: Ga naar [Evenementenveiligheid | Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost](#) en klik vervolgens op de knop met de tekst "evenementenrapportage".

Bereikbaarheid en doorrijbaarheid:

Zie advies van de provincie

Drinkwater

Vanuit gezondheidsaspecten moeten er (voldoende) drinkwatervoorzieningen aanwezig zijn.

Publieke gezondheid

Toiletten

Aantal toiletten

- Voldoende sanitaire voorzieningen (rekengetal 1 op 150): toiletten evenredig (m/v) verdeeld waarvan maximaal 75% van de mannentoiletten urinoirs zijn.
- Gebruik maken van toiletvoorzieningen in bestaande gebouwen/horeca als voorziening of als aanvulling op de geplaatste toiletvoorzieningen is voldoende, mits het gebruik hiervan vooraf door de organisatie is afgesproken met de eigenaar/beheerder.
- Toiletvoorzieningen in bestaande gebouwen/horeca dienen zich binnen loopafstand van het evenement te bevinden.

Schoonmaak(schema)

- De toiletten dienen schoongehouden te worden tijdens het evenement, werk met een aftekenlijst en vermeld de schoonmaakfrequentie.
- Er dient een handenwasgelegenheid te zijn met minimaal stromend water, zeep en papieren handdoekjes.

Hygiëne maatregelen

Afval

- Het afval wordt dagelijks of zo nodig meerdere keren per dag verzameld bij een aparte opslagplaats.
- Het afval wordt opgeslagen in afsluitbare afvalcontainers.
- Het afval wordt tijdig opgehaald en met die frequentie dat er geen afval rondom of buiten de afvalbakken wordt gedeponed.
- De tijdelijke stort- of overslagplaats wordt zodanig schoon gehouden dat ratten en ander ongedierte niet worden aangetrokken.
- Glas wordt, in verband met veiligheid, afzonderlijk verzameld. Dit geldt ook voor ander afval dat een gevaar kan betekenen voor de bezoekers.

Tijdelijke drinkwatervoorziening

Zorg voor schoon en veilig drinkwater. Meestal is een aansluiting op een bestaand tappunt (kraan) niet voldoende en zorgt het waterleidingbedrijf voor een evenementenaansluiting middels een standpijp. Het waterleidingbedrijf staat garant voor de kwaliteit van het water tot aan het aansluitpunt. Voor al het overige (slangen, koppelstukken, tappunten en het onderhoud) bent u zelf verantwoordelijk.

De waterinstallatie moet voldoen aan de NEN-voorschriften voor drinkwaterinstallaties (NEN 1600) en aan de aansluitvoorwaarden van het waterleidingbedrijf. Voor tijdelijke leidingwaterinstallaties is het Waterwerkblad 1.4H van toepassing (aanleg, materialen en beheer). Afwijkingen zijn alleen toegestaan in overleg met het waterleidingbedrijf.

Aandachtspunten zijn:



- Koop of huur slangen van gegarandeerde kwaliteit aan met KIWA-keur.
- Houd de temperatuur van het drinkwater in de aanvoerleidingen onder de 25 graden. Leg de slangen bijvoorbeeld in de grond of laat het water permanent (druppelsgewijs) doorstromen.
- Houd materiaal schoon. Leg losse einden van slangen nooit zomaar neer. Hang ze op, vrij van de grond.
- Berg slangen e.d. zorgvuldig op. Blaas slangen toebehoren met compressorlucht helemaal leeg, dop slangen af en rol ze op. Reinig kranen en koppelstukken, en laat ze goed drogen.
- Zorg voor een schone en droge opslag.

Controleer materialen voor hergebruik of ze intact en schoon zijn.

Sexuele gezondheid

Wij adviseren u aandacht te besteden aan seksuele gezondheid om uw bezoekers te beschermen tegen seksueel ongewenst gedrag en ze te attenderen op seksueel gezond gedrag. U kunt dit doen door het verstrekken van condooms, het opnemen van de tien pijlers van “celebratesafe”.nl in uw huisreglement en uw bezoekers informeren over [Sense.info](https://www.celebratesafe.nl). Neem indien gewenst contact op met uw plaatselijke GGD.

Gehoorschade preventie

Als er tijdens het evenement (harde) muziek ten gehore wordt gebracht is het van belang dat de bezoekers, op een voor het gehoor veilige manier, van deze muziek kunnen genieten.

Het convenant gaat uit van 103 dB(A), de Gezondheidsraad adviseert 100 dB(A).

Vanuit gezondheid adviseren wij om zo laag mogelijk (dus 100) of lager te gaan, maar als dit (juridisch) niet mogelijk is, is het convenant (103) leidend.

Neem daarom (minimaal) de volgende maatregelen:

- Beperk het geluidsniveau tot een hoogste equivalent gemiddeld geluidsniveau gemeten over 15 minuten van $Leq=100$ dB(A), indien dit niet haalbaar is, een maximum van $Leq=103$ dB(A).

Onder geluidsniveau wordt verstaan het Leq -niveau in dB(A), gemeten over een periode van 15 minuten op een hoogte van 2 meter boven de vloer in (het midden van) het publieksvlak.

- Voor leeftijdsgroepen onder de 18 jaar gelden de volgende maximale geluidsniveaus:
 - t/m 13 jaar: 91 dB(A), gemeten over 15 minuten.
 - 14 en 15 jaar: 96 dB(A), gemeten over 15 minuten.
 - 16 en 17 jaar: 100 dB(A), gemeten over 15 minuten.
- Alleen met goede gehoorbescherming is 100/103 dB(A) een veilig geluidsniveau. Zorg dat er op het evenemententerrein gehoorbeschermingsmiddelen verkrijgbaar zijn, met een vlak dB-(muziek) filter met een minimale demping van SNR 15dB.

Deze gehoorbeschermingsmiddelen dienen op laagdrempelige wijze beschikbaar en goed vindbaar te zijn voor de bezoekers.

Vanaf de volgende geluidsniveaus is het dragen van adequate gehoorbescherming (echt) nodig: tot 18 jaar vanaf 88 dB(A) en vanaf 18 jaar en ouder vanaf 92,5 dB(A).

- Informeer bezoekers zoveel mogelijk vóór het bezoek over het belang van het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen. Dit kan bijvoorbeeld via de bezoekersinformatie die bezoekers voorafgaand aan het bezoek van een muzieklocatie ontvangen, bij het aankoopproces van een kaartje of via informatie op het kaartje. Informeer bezoekers daarnaast op de muzieklocatie zelf. Dit kan bijvoorbeeld via de posters uit de ILME-campagne (I Love My Ears).

Voor meer informatie of voorlichting:

- <https://www.gezondheidsraad.nl/onderwerpen/preventie/alle-adviezen-over-preventie/gehoorschade-door-versterkte-muziek>
- www.hoorstichting.nl
- www.oorcheck.nl
- www.celebratesafe.nl

Seizoensgebonden planten & dieren

Eikenprocessierups

Preventieve maatregelen vooraf aan het evenement

Vooraf kunt u ingrijpen door het toepassen van geaccepteerde bestrijdingsmethoden:

- Ga na of het evenemententerrein eikenbomen heeft en wie de eigenaar is van de bomen.

- Heeft het evenemententerrein afgelopen jaren overlast gehad van nesten? Informeer bij de boomeigenaar of gemeente of er in voorgaande jaren nesten in de bomen zaten. En bekijk de bomen op aanwezigheid van oude rupsennesten.
- Overleg met de boomeigenaar of er preventieve maat- regelen genomen mogen worden. Zie voor uitwerking van de verantwoordelijkheid van de boomeigenaar: <https://processierups.nu/de-juridische-kant-van-de-rups/>
- Schakel een expert in die via een geaccepteerde methode preventieve bestrijding kan uitvoeren. Bijvoorbeeld een hovenier of boomverzorger. Zie hoofdstuk 8 van de Leidraad Beheersing Eiken processierups, update 2022. Kijk op www.processierups.nu/informatiebladen welke methoden effectief zijn.
- Houd de eikenbomen in de gaten of er nog rupsen zich
- ontwikkelen. De eikenprocessierups maakt ook grond- nesten en deze zijn niet te bestrijden met de huidige preventieve maatregelen.

Maatregelen tijdens het evenement bij aantreffen rupsen

Treft u alsnog nesten met brandharen aan in de bomen? Dan kunt u het volgende doen:

- Laat een expert alle nesten uit de besmette boom verwijderen. Zie actiepunten 4 preventieve maatregelen. Soms is meerdere malen verwijdering van nesten noodzakelijk. De dag(en) na verwijdering van de nesten kunt u nieuwe nesten in de boom aantreffen.
- Informeer/waarschuw de bezoekers en deelnemers over de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Verwijs voor meer informatie naar de website www.rupsen.info.
- Is het verwijderen van de nesten niet mogelijk? Vermijd dan besmette bomen. Zet gebieden met besmette bomen voldoende en duidelijk zichtbaar af. Zet een gebied af van minstens 20 meter zodat bezoekers en deelnemers niet in contact komen met brandharen.
- Informeer de Evenementenzorgorganisatie van de volgende handelings- perspectieven voor als bezoekers of deelnemers in aanraking zijn gekomen met brandharen:
 - Huid afspoelen (niet wrijven of schrobben) met lauw warm water: zorg dat ze daarna schone kleding aantrekken (brandharen blijven hangen in de kleding).
 - Is afspoelen niet mogelijk? Verwijder de brandharen met plakband of kledingroller van de huid.
 - Stop besmette kleding in een afgesloten plastic tas. Laat deze kleding grondig wassen, liefst op 60°C.
 - Jeuk van brandharen gaat meestal na twee weken vanzelf weg. Verlicht de jeuk door een neutrale verkoelende zalf/crème of gel.
 - Raadpleeg de huisarts bij ernstige aanhoudende oog- of luchtwegklachten of bij twijfel.

Unity

In het kader van onze samenwerking met Unity om preventief mogelijke incidenten met drugs te voorkomen, adviseer ik het volgende:

- Alertheid bij de beoordeling van de temperatuur. Mocht het weertype van dien aard zijn dat de temperatuur boven de 30°C uitstijgt dan dienen maatregelen ter voorkoming van oververhitting te worden genomen.
- De aanwezigheid van, vrij te gebruiken, drinkwaterpunten.
- Voor inhoudelijk advies inzake een drugswerend beleid verwijs ik u naar Unity, info@unity.nl
- Om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en alcoholgebruik onder de 18 te voorkomen adviseer ik maatregelen in te zetten uit de handreiking alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties, beschikbaar op [Home NIX18 | NIX18](#)
- Tevens biedt Unity de mogelijkheid tot het inrichten en bemensen van een informatiestand alcohol & drugs. Ook hiervoor kunt u terecht bij bovenstaande contactpersoon.

Factsheets

Wij adviseren om de aandachtsgebieden die genoemd zijn bij “onvoldoende geregeld” aan te passen aan de daarvoor geldende normen. Ter ondersteuning kunt u de onderstaande factsheets raadplegen via onze website [Evenementenveiligheid | Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost](#).

Onder de kop:

- Algemeen
 - Tijdelijke watervoorzieningen bij evenementen
 - Technische hygienezorg
 - Eten bereiden tijdens evenementen

- Informatie eikenprocessierups
- Muziek
 - Gehoorschadepreventie bij evenementen
- Weersomstandigheden
 - Warme weersomstandigheden bij evenementen
 - Extreem warme weersomstandigheden bij evenementen
 - Kou en extreme weersomstandigheden bij evenementen

Documenten die behulpzaam kunnen zijn bij het organiseren van een evenement kun je vinden op:
[Evenementenveiligheid | Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost](#)

Met vriendelijke groet,
namens het Daelijks Bestuur

5.1.2e

5.1.2e

Specialist Objectadviesering



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 8